

附件 1

贵州省 2024—2026 年农机购置与应用补贴资金补贴额一览表 (第一批)

(13 大类 27 小类 52 品目 348 档次)

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	中央补贴额(元)	是否通用类	备注
一、耕整地机械	(一) 耕地机械	1.犁	1.1	犁体幅宽 35cm 以下, 3—4 铧翻转犁	犁体幅宽<35cm; 犁体数量: 6—8 个; 翻转机构型式: 液压翻转	1200	非通用类	
			2.1	单轴 1—1.5m 旋耕机	单轴; 1m≤工作幅宽<1.5m	390	通用类	
		2.旋耕机	2.2	单轴 1.5—2m 旋耕机	单轴; 1.5m≤工作幅宽<2m	930	通用类	
			2.3	单轴 2—2.5m 旋耕机	单轴; 2m≤工作幅宽<2.5m	1800	通用类	
			2.4	单轴 2.5m 及以上旋耕机	单轴; 工作幅宽≥2.5m	2300	通用类	
			2.5	双轴 1—1.5m 旋耕机	双轴; 1m≤工作幅宽<1.5m	600	通用类	包含双轴灭茬旋耕机
			2.6	双轴 1.5—2m 旋耕机	双轴; 1.5m≤工作幅宽<2m	1600	通用类	
			2.7	双轴 2—2.5m 旋耕机	双轴; 2m≤工作幅宽<2.5m	3100	通用类	
			2.8	双轴 2.5m 及以上旋耕机	双轴; 工作幅宽≥2.5m	3400	通用类	
			2.9	1.2—2m 履带自走式旋耕机	型式: 履带自走式; 1.2m≤耕幅<2m, 22.1kw≤发动机功率<88.2kw; 离地间隙≥280mm	5800	通用类	
			2.10	2m 及以上履带自走式旋耕机	型式: 履带自走式; 耕幅≥2m, 51.4kw≤发动机功率≤88.2kw; 离地间隙≥280mm	12900	通用类	
		3.微型耕耘机	3.1	功率 2—4kw 微型耕耘机	发动机燃油种类: 柴油或汽油; 2.0kw≤发动机标定功率<4.0kw	590	通用类	
			3.2	功率 4kw 及以上汽油机微型耕耘机	发动机燃油种类: 汽油; 发动机标定功率≥4.0kw	640	通用类	
			3.3	功率 4kw 及以上柴油机微型耕耘机	发动机燃油种类: 柴油; 发动机标定功率≥4.0kw	890	通用类	

一、耕整地机械	(一) 耕地机械	4. 耕整机	4.1	功率 4kW 以上汽油机耕整机	发动机燃油种类：汽油；发动机标定功率 $\geq 4.0\text{kW}$	640	非通用类	
			4.2	功率 4kW 以上柴油机耕整机	发动机燃油种类：柴油；发动机标定功率 $\geq 4.0\text{kW}$	890	非通用类	
		5. 深松机	5.1	2—3 铲凿铲式深松机	深松部件 2、3 个；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$	1200	通用类	凿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式，也包含凿铲式和偏柱式的混合型式，相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档
			5.2	4—5 铲凿铲式深松机	深松部件 4、5 个；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$	1300	通用类	
			5.3	6 铲及以上凿铲式深松机	深松部件 6 个及以上；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距 $\geq 180\text{mm}$	2100	通用类	
			5.4	2—3 铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件 2、3 个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	1600	通用类	
			5.5	4—5 铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件 4、5 个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2700	通用类	
			5.6	6 铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件 6 个及以上；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	3400	通用类	
	(二) 整地机械	6. 埋茬起浆机	6.1	单轴 2—2.5m 埋茬起浆机	单轴； $2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.5\text{m}$	1800	通用类	
			6.2	单轴 2.5m 及以上埋茬起浆机	单轴；工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	2300	通用类	
			6.3	双轴 2—2.5m 埋茬起浆机	双轴； $2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.5\text{m}$	2600	通用类	
			6.4	双轴 2.5m 及以上埋茬起浆机	双轴；工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	3100	通用类	
二、种植施肥机械	(三) 种子播前处理和育苗机械设备	7. 育秧(苗)播种设备	7.1	生产率 200—500 盘/小时秧盘播种成套设备	200 盘/小时 $\leq$ 生产率 < 500 盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能	1700	通用类	

二、种植 施肥机 械	(三) 种子播前处理和育苗机械	7.育秧(苗)播种设备	7.2	生产率 500 盘/小时及以上秧盘播种成套设备	生产率 ≥ 500 盘/小时; 含铺底土、播种、覆土功能	2700	通用类	
	(四) 播种机械(可含施肥功能)	8.条播机	8.1	6 行及以下条播机	播种行数 ≤ 6 行; 作业幅宽 $\geq 1\text{m}$	1100	通用类	
			8.2	7—11 行条播机	7 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 11 行	1300	通用类	
			8.3	12—18 行条播机	12 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 18 行	1800	通用类	
			8.4	19—24 行条播机	19 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 24 行	3800	通用类	
			8.5	6 行及以下免(少)耕条播机	播种行数 ≤ 6 行; 作业幅宽 $\geq 1\text{m}$	1200	通用类	
			8.6	7—11 行免(少)耕条播机	7 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 11 行	2500	通用类	
			8.7	12—18 行免(少)耕条播机	12 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 18 行	4000	通用类	
			8.8	19—24 行免(少)耕条播机	19 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 24 行	4400	通用类	
		9.穴播机	9.1	2—3 行穴播机	播种行数 2、3 行	660	通用类	
			9.2	4—5 行穴播机	播种行数 4、5 行	1400	通用类	
			9.3	6 行及以上穴播机	播种行数 ≥ 6 行	1700	通用类	
			9.4	2—3 行免(少)耕穴播机	播种行数 2、3 行	950	通用类	
			9.5	4—5 行免(少)耕穴播机	播种行数 4、5 行	1700	通用类	
			9.5	6 行及以上免(少)耕穴播机	播种行数 ≥ 6 行	2700	通用类	
			9.7	2—3 行高性能穴播机	播种行数 2、3 行; 单体独立同步仿形; 行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独	900	非通用类	
		10.单粒(精密)播种机	10.1	2—3 行单粒(精密)播种机	播种行数 2、3 行	790	通用类	普通精量播种机
			10.2	4—5 行单粒(精密)播种机	播种行数 4、5 行	1600	通用类	
			10.3	6—10 行单粒(精密)播种机	6 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 10 行	3100	通用类	

二、种植 施肥机 械	(四) 播 种机 械 (可含施 肥功能)	10.单 粒(精 密)播 种机	10.4	11 行及以上单粒 (精密) 播种机	播种行数 ≥ 11 行	3700	通用类	普通精量播 种机
			10.5	2—3 行免 (少) 耕单粒 (精 密) 播种机	播种行数 2、3 行	1000	通用类	
			10.6	4—5 行免 (少) 耕单粒 (精 密) 播种机	播种行数 4、5 行	1800	通用类	
			10.7	6 行—10 行免 (少) 耕单粒 (精密) 播种机	6 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 10 行	5200	通用类	
			10.8	11 行及以上免 (少) 耕单 粒 (精密) 播种机	播种行数 ≥ 11 行	6200	通用类	
			10.9	2—3 行高性能单粒 (精密) 播种机	播种行数 2、3 行; 排种器数量 ≥ 2 个; 单体 结构质量 $\geq 110\text{kg}$; 排种器型式: 指夹式、 气力式; 指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$; 气 力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$; 单体独立同步 仿形; 独立无级或多级镇压机构	5800	通用类	高性能单粒 (精密) 播种 机
			10.10	4—5 行高性能单粒 (精密) 播种机	播种行数 4、5 行; 排种器数量 ≥ 4 个; 单体 结构质量 $\geq 110\text{kg}$; 排种器型式: 指夹式、 气力式; 指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$; 气 力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$; 单体独立同步 仿形; 独立无级或多级镇压机构	10600	通用类	
			10.11	6—10 行高性能单粒 (精 密) 播种机	6 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 10 行; 排种器数量 ≥ 6 个; 单体结构质量 $\geq 110\text{kg}$; 排种器型式: 指夹 式、气力式; 指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$; 气力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$; 单体独立同 步仿形; 独立无级或多级镇压机构	18800	通用类	高性能单粒 (精密) 播种 机

二、种植 施肥机械	(四) 播种机械 (可含施肥功能)	10.单粒(精密)播种机	10.12	11 行及以上高性能单粒 (精密) 播种机	播种行数 ≥ 11 行；排种器数量 ≥ 11 个；单体结构质量 $\geq 110\text{kg}$ ；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$ ；气力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$ ；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构	25900	通用类	高性能单粒 (精密) 播种机
			10.13	2—3 行高性能免耕单粒 (精密) 播种机	播种行数 2、3 行；排种器数量 ≥ 2 个；单体结构质量 $\geq 130\text{kg}$ ；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$ ；气力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$ ；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；独立防缠绕式破茬清垄机构	10500	通用类	
			10.14	4—5 行高性能免耕单粒 (精密) 播种机	播种行数 4、5 行；排种器数量 ≥ 4 个；单体结构质量 $\geq 130\text{kg}$ ；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$ ；气力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$ ；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；独立防缠绕式破茬清垄机构	16900	通用类	
			10.15	6—10 行高性能免耕单粒 (精密) 播种机	6 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 10 行；排种器数量 ≥ 6 个；单体结构质量 $\geq 130\text{kg}$ ；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$ ；气力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$ ；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；独立防缠绕式破茬清垄机构	29100	通用类	
			10.16	11 行及以上高性能免耕单粒 (精密) 播种机	播种行数 ≥ 11 行；排种器数量 ≥ 11 个；单体结构质量 $\geq 130\text{kg}$ ；排种器型式：指夹式、气力式；指夹式最低作业速度 $\geq 6\text{km/h}$ ；气力式最低作业速度 $\geq 8\text{km/h}$ ；单体独立同步仿形；独立无级或多级镇压机构；独立防缠绕式破茬清垄机构	45000	通用类	

二、种植 施肥机械	(五) 耕 整地播种 作业机械 (可含施 肥功能)	11.旋 耕播 种机	11.1	工作幅宽 2—3m 驱动耙播 种机	2m≤工作幅宽<3m; 工作行数≥16 行; 最 低作业速度≥8km/h; 耙组数量≥8 组; 20cm ≤耙齿间距≤30cm; 单体独立仿形; 结构型 式: 驱动耙播; 播前播后双镇压机构	18900	通用类	小麦高性能 播种机
			11.2	工作幅宽 3m 及以上驱动耙 播种机	工作幅宽≥3m; 工作行数≥20 行; 最低作 业速度≥8km/h; 耙组数量≥10 组; 20cm≤ 耙齿间距≤30cm; 单体独立仿形; 结构型式: 驱动耙播; 播前播后双镇压机构	29300	通用类	
	(六) 栽 植机械	12.插 秧机	12.1	4 行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式; 4 行	3800	通用类	
			12.2	6 行及以上手扶步进式水 稻插秧机	手扶步进式; 6 行及以上	4700	通用类	
			12.3	6 行及以上独轮乘坐式水 稻插秧机	独轮乘坐式; 6 行及以上	4500	通用类	
			12.4	4—5 行四轮乘坐式水稻插 秧机	四轮乘坐式; 4、5 行	11100	通用类	
			12.5	6—7 行四轮乘坐式水稻插 秧机	四轮乘坐式; 6、7 行	24900	通用类	
			12.6	6—7 行及以上辅助驾驶四 轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式; 6—7 行; 前装辅助驾驶(系统) 设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信 号)	27900	通用类	
			12.7	8 行及以上四轮乘坐式水 稻插秧机	四轮乘坐式; 8 行及以上	29100	通用类	
			12.8	8 行及以上辅助驾驶四轮 乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式; 8 行及以上; 前装辅助驾驶(系 统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北 斗信号)	32100	通用类	
		13.抛 秧机	13.1	13 行及以上四轮乘坐式水 稻有序抛秧机	四轮乘坐式; 有序, 13 行及以上	29100	非通用类	

二、种植 施肥机械	(六) 栽 植机械	14.移 栽机	14.1	4 行三轮乘坐式水稻钵苗移栽机	三轮乘坐式；4 行；全自动	29000	非通用类	
			14.2	6 行以上四轮乘坐式水稻钵苗移栽机	四轮乘坐式；6 行以上；全自动	40300	非通用类	
			14.3	6 行及以上油菜毯状苗联合移栽机	结构型式：与拖拉机配套；工作行数： ≥ 6 行；配套功率： ≥ 100 马力；投苗方式：毯状苗自动投苗；栽植器型式：针爪式；栽植频率： ≥ 120 株（穴）/（分·行）；栽植密度： ≥ 6000 株（穴）/亩；栽植深度可调，株距可调；能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业	23000	非通用类	
	(七) 施 肥机械	15.侧 深施 肥装 置	15.1	6 行及以上手动调肥量水稻侧深施肥装置	工作行数 ≥ 6 行；配套动力型式：6 行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机；配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置	800	通用类	
			15.2	6 行及以上自动调肥量水稻侧深施肥装置	工作行数 ≥ 6 行；配套动力型式：6 行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机；配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置；具备施肥量动态控制功能	1100	通用类	
三、田间 管理机械	(八) 中 耕机械	16.中 耕机	16.1	汽油机功率 3—4kw 培土机	动力：汽油机； $3.0\text{kw} \leq \text{标定功率} < 4.0\text{kw}$	550	非通用类	
			16.2	汽油机功率 4.0kw 及以上培土机	动力：汽油机；标定功率 $\geq 4.0\text{kw}$	640	非通用类	

三、田间 管理机 械	(九) 植 保机械	16.中 耕机	16.3	柴油机功率 4.0kw 及以上 培土机	动力：柴油机；标定功率 $\geq 4.0\text{kw}$	890	非通用类	
		17.田 园管 理机	17.1	4kw 及以上汽油机田园管 理机	配套功率 $\geq 4\text{kw}$ ；汽油机动力	640	非通用类	
			17.2	4kw 及以上柴油机田园管 理机	配套功率 $\geq 4\text{kw}$ ；柴油机动力	890	非通用类	
		18.喷 雾机	18.1	4—12m 悬挂式喷杆喷雾机	4m $\leq$ 喷杆长度 $<12\text{m}$ ；药箱 $\geq 400\text{L}$ ；型式： 悬挂式	780	通用类	
			18.2	12—18m 悬挂式喷杆喷雾 机	12m $\leq$ 喷杆长度 $<18\text{m}$ ；药箱 $\geq 600\text{L}$ ；型式： 悬挂式	1300	通用类	
			18.3	18m 及以上悬挂式喷杆喷 雾机	喷杆长度 $\geq 18\text{m}$ ；药箱 $\geq 800\text{L}$ ；型式：悬挂 式	3400	通用类	
			18.4	18m 及以上牵引式喷杆喷 雾机	喷杆长度 $\geq 18\text{m}$ ；药箱 $\geq 2000\text{L}$ ；型式：牵引 式	6800	通用类	
			18.5	11—18 马力自走式两轮转 向喷杆喷雾机	11 马力 $\leq$ 功率 <18 马力；药箱 $\geq 200\text{L}$ ；喷 杆长度 $\geq 8\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自走 式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	2400	通用类	
			18.6	18—50 马力自走式两轮转 向喷杆喷雾机	18 马力 $\leq$ 功率 <50 马力；药箱 $\geq 400\text{L}$ ；喷 杆长度 $\geq 8\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自走 式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	12700	通用类	
			18.7	50—100 马力自走式两轮 转向喷杆喷雾机	50 马力 $\leq$ 功率 <100 马力；药箱 $\geq 700\text{L}$ ；喷 杆长度 $\geq 10\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自 走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	14400	通用类	
			18.8	100 马力及以上自走式两 轮转向喷杆喷雾机	功率 ≥ 100 马力；药箱 $\geq 1000\text{L}$ ；喷杆长度 $\geq$ 20m；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自走式；两 轮驱动、四轮驱动；两轮转向	20200	通用类	

三、田间 管理机 械	(九) 植 保机械	18. 喷 雾机	18.9	11—18 马力自走式四轮转 向喷杆喷雾机	11 马力 $\leq$ 功率 $<$ 18 马力；药箱 $\geq$ 200L；喷 杆长度 $\geq$ 8m；离地间隙 $\geq$ 0.8m；型式：自走 式；四轮驱动；四轮转向	5400	通用类	
			18.10	18—50 马力自走式四轮转 向喷杆喷雾机	18 马力 $\leq$ 功率 $<$ 50 马力；药箱 $\geq$ 400L；喷 杆长度 $\geq$ 8m；离地间隙 $\geq$ 0.8m；型式：自走 式；四轮驱动；四轮转向	13300	通用类	
			18.11	50—100 马力自走式四轮 转向喷杆喷雾机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；药箱 $\geq$ 700L；喷 杆长度 $\geq$ 10m；离地间隙 $\geq$ 0.8m；型式：自 走式；四轮驱动；四轮转向	15500	通用类	
			18.12	100 马力及以上自走式四 轮转向喷杆喷雾机	功率 $\geq$ 100 马力；药箱 $\geq$ 1000L；喷杆长度 $\geq$ 20m；离地间隙 $\geq$ 0.8m；型式：自走式；四 轮驱动；四轮转向	21000	通用类	
			18.13	风机叶轮直径 330mm 及以 上风送喷雾机	风机叶轮直径 $\geq$ 330mm；药箱额定容量 $\geq$ 500L；水平射程或喷幅 $\geq$ 10m；结构型式： 牵引式、车载式或自走式	2200	通用类	
			18.14	风机叶轮直径 480mm 及以 上风送喷雾机	风机叶轮直径 $\geq$ 480mm；药箱额定容量 $\geq$ 1000L；水平射程或喷幅 $\geq$ 15.3m；结构型式： 牵引式、车载式或自走式	3600	通用类	
			18.15	风机叶轮直径 800mm 及以 上风送喷雾机	风机叶轮直径 $\geq$ 800mm；药箱额定容量 $\geq$ 1200L；水平射程或喷幅 $\geq$ 19.6m；结构型式： 牵引式、车载式或自走式	4800	通用类	
			18.16	遥控电动自走式风送喷雾机	行走电机功率 $\geq$ 0.6kw；药箱容积 $\geq$ 120L； 水平射程或喷幅 $\geq$ 10m；锂电池容量 $\geq$ 2000VAh；遥控自走式	3600	通用类	行走动力和 风机动力均 由电动机提 供，不配置柴 油或汽油机

三、田间管理机械	(九) 植保机械	18. 喷雾机	18.17	自走式大豆玉米复合种植喷杆喷雾机	功率 ≥ 18 马力；喷杆长度 $\geq 1850\text{mm}$ ；离地间隙 $\geq 400\text{mm}$ ；防飘喷头；雾滴隔离效果：漂移雾滴密度 ≤ 5 个/ cm^2 ；型式：四轮自走式；药箱（水箱）总容量 $\geq 600\text{L}$ ；喷雾系统配置：双喷雾系统或在线混药系统，具有明显的区分识别标识；搅拌装置：药箱内部应安装搅拌装置；有隔离防护装置，且应垂直于地面并与机具行驶方向平行，前后宽度不小于 500mm ，大豆玉米带间隔隔离防护装置底端应贴地面；工作幅宽（全部）：适用于 1 个复合种植单元	12700	通用类	通过试验验证，明示适应的种植模式，满足农艺要求
	(十) 修剪防护管理机械	19. 修剪机	19.1	单人手提式茶树修剪机	自带动力；单人操作；作业幅宽 $< 1\text{m}$	300	非通用类	
			19.2	双人茶树修剪机	自带动力；双人操作；作业幅宽 $\geq 1\text{m}$	600	非通用类	
四、收获机械	(十一) 粮食作物收获机械	20. 脱粒机	20.1	生产率 300kg/h 以下稻麦脱粒机	生产率 $< 300\text{kg/h}$	150	非通用类	
			20.2	生产率 300kg/h 及以上稻麦脱粒机	生产率 $\geq 300\text{kg/h}$	300	非通用类	
		21. 谷物联合收割机	21.1	1— 3kg/s 自走轮式谷物联合收割机（含自走半履带式）	$1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 3\text{kg/s}$ ，自走轮式（含自走半履带式）；喂入方式：全喂入	11700	通用类	
			21.2	3— 5kg/s 自走轮式谷物联合收割机（含自走半履带式）	$3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 5\text{kg/s}$ ，自走轮式（含自走半履带式）；喂入方式：全喂入	15400	通用类	
			21.3	5— 7kg/s 自走轮式谷物联合收割机（含自走半履带式）	$5\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 7\text{kg/s}$ ，自走轮式（含自走半履带式）；喂入方式：全喂入	35600	通用类	
			21.4	7kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机（含自走半履带式）	喂入量 $\geq 7\text{kg/s}$ ；自走轮式（含自走半履带式）；喂入方式：全喂入	40300	通用类	
			21.5	12kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机（含自走半履带式）	喂入量 $\geq 12\text{kg/s}$ ；自走轮式（含自走半履带式）；喂入方式：全喂入；幅宽 $\geq 4.5\text{m}$ ；配套动力 $\geq 161.8\text{kw}$	68000	通用类	

四、收获机械	(十一) 粮食作物收获机械	21. 谷物联合收割机	21.6	12kg/s 及以上辅助驾驶自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)	喂入量 $\geq 12\text{kg/s}$; 自走轮式(含自走半履带式); 喂入方式: 全喂入; 幅宽 $\geq 4.5\text{m}$; 配套动力 $\geq 161.8\text{kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	71000	通用类	
			21.7	0.6—1kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含 1—1.5kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$0.6\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1\text{kg/s}$, $1\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 1.5\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	8500	通用类	
			21.8	1—1.5kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含 1.5—2.1kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1.5\text{kg/s}$, $1.5\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 2.1\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	10000	通用类	
			21.9	1.5—2.1kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含 2.1—3kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$1.5\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 2.1\text{kg/s}$, $2.1\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 3\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	14500	通用类	
			21.10	2.1—3kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含 3—4kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$2.1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 3\text{kg/s}$, $3\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 4\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	23000	通用类	
			21.11	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含 4—6kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 4\text{kg/s}$, $4\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 6\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	28200	通用类	

四、收获机械	(十一) 粮食作物收获机械	21.谷物联合收割机	21.12	4—6kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含 6kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	4kg/s ≤ 喂入量 < 6kg/s, 水稻机喂入量 ≥ 6kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	31300	通用类	
		22.玉米收获机	21.13	6kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量 ≥ 6kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	40300	通用类	
			21.14	6kg/s 及以上辅助驾驶自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量 ≥ 6kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	43300	通用类	
			21.15	小型收割机	0.3kg/s ≤ 喂入量 ≤ 1.5kg/s; 无筛选或简易筛选; 喂入方式: 全喂入; 手扶步进式、履带式或轮式	7500	通用类	
			21.16	3 行 35 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数: 3 行; 喂入方式: 半喂入; 功率 ≥ 35 马力	18000	通用类	
			21.17	4 行及以上 35 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数 ≥ 4 行; 喂入方式: 半喂入; 功率 ≥ 35 马力	39400	通用类	
			22.1	1—2 行玉米收获机	1 行、2 行割台; 结构型式: 手扶自走式或自走式; 功能型式: 果穗收获	1900	通用类	
			22.2	1—2 行带剥皮功能玉米收获机	1 行、2 行割台; 结构型式: 手扶自走式或自走式; 功能型式: 摘穗剥皮, 秸秆粉碎还田	3100	通用类	
			22.3	2 行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	2 行割台; 1m ≤ 工作幅宽 < 1.6m; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	22000	通用类	
			22.4	3 行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	3 行割台; 1.6m ≤ 工作幅宽 < 2.2m; 型式: 自走式(摘穗剥皮型)	40100	通用类	

四、收获机械	(十一) 粮食作物收获机械	22.玉米收获机	22.5	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	57700	通用类	
			22.6	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	67600	通用类	
			22.7	3行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距）	3行及以上割台；1m≤工作幅宽<1.6m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	22000	通用类	
			22.8	4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距）	4行及以上割台；1.6m≤工作幅宽<2.2m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	40100	通用类	
			22.9	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机（窄行距）	5行及以上割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	57700	通用类	
			22.10	4行自走式玉米籽粒联合收获机	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式	40300	通用类	
			22.11	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式	68000	通用类	
			22.12	5行及以上辅助驾驶自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	43300	通用类	
			22.13	2行穗茎兼收玉米收获机	2行割台；1m≤工作幅宽<1.6m；型式：自走式	26800	通用类	
			22.14	3行穗茎兼收玉米收获机	3行割台；1.6m≤工作幅宽<2.2m；型式：自走式	45100	通用类	

四、收获机械	(十一) 粮食作物收获机械	22.玉米收获机	22.15	4行穗茎兼收玉米收获机	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式	62900	通用类	
			22.16	5行及以上穗茎兼收玉米收获机	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式	72100	通用类	
			22.17	3行及以上穗茎兼收玉米收获机（窄行距）	3行及以上行割台；1≤工作幅宽<1.6m；型式：自走式	26800	通用类	
			22.18	4行及以上穗茎兼收玉米收获机（窄行距）	4行及以上行割台；1.6≤工作幅宽<2.2m；型式：自走式	45100	通用类	
			22.19	5行及以上穗茎兼收玉米收获机（窄行距）	5及以上行割台；2.2≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式	62900	通用类	
		23.薯类收获机	23.1	500mm及以上手扶直联薯类挖掘机	工作幅宽≥500mm；收获型式：挖掘机；结构型式：手扶直联式	1000	通用类	
			23.2	700—1000mm薯类挖掘机	700mm≤工作幅宽<1000mm；收获型式：挖掘机；结构型式：悬挂式、牵引式	1200	通用类	
			23.3	1000—1500mm薯类挖掘机	1000mm≤工作幅宽<1500mm；收获型式：挖掘机；结构型式：悬挂式、牵引式	2700	通用类	
			23.4	1500—1700mm薯类挖掘机	1500mm≤工作幅宽<1700mm；收获型式：挖掘机；结构型式：悬挂式、牵引式	3600	通用类	
			23.5	1700mm及以上薯类挖掘机	工作幅宽≥1700mm；收获型式：挖掘机；结构型式：悬挂式、牵引式	4500	通用类	
			23.6	1500mm及以上自走式薯类捡拾机	工作幅宽≥1500mm；收获型式：捡拾机；结构型式：自走式；发动机额定功率≥88.2kw	50000	通用类	
			23.7	700—1000mm牵引式薯类联合收获机	700mm≤工作幅宽<1000mm；收获型式：联合收获机；结构型式：牵引式；配置清洗分离装置；卸薯方式：即时装袋或集中装车	20400	通用类	

四、收获机械	(十二) 油料作物收获机械	23.薯类收获机	23.8	1000—1500mm 牵引式薯类联合收获机	1000mm≤工作幅宽<1500mm; 收获型式: 联合收获机; 结构型式: 牵引式; 配置清洗分离装置; 卸薯方式: 即时装袋或集中装车	20400	通用类	
			23.9	1500mm 及以上牵引式薯类联合收获机	工作幅宽≥1500mm; 收获型式: 联合收获机; 结构型式: 牵引式; 配置清洗分离装置; 卸薯方式: 即时装袋或集中装车	44000	通用类	
			23.10	700—1000mm 自走式薯类联合收获机	700mm≤工作幅宽<1000mm; 收获型式: 联合收获机; 结构型式: 自走式; 发动机额定功率≥25.8kw; 配置清洗分离装置; 卸薯方式: 即时装袋或集中装车	23000	通用类	
			23.11	1000—1500mm 自走式薯类联合收获机	1000mm≤工作幅宽<1500mm; 收获型式: 联合收获机; 结构型式: 自走式; 发动机额定功率≥66.1kw; 配置清洗分离装置; 卸薯方式: 即时装袋或集中装车	50000	通用类	
			23.12	1500mm 及以上自走式薯类联合收获机	工作幅宽≥1500mm; 收获型式: 联合收获机; 结构型式: 自走式; 发动机额定功率≥88.2kw; 配置清洗分离装置; 卸薯方式: 即时装袋或集中装车	60000	通用类	
		24.大豆收获机	24.1	1—3kg/s 自走轮式大豆收获机	结构型式: 自走轮式, 全喂入; 1kg/s≤喂入量<3kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式	11700	通用类	
			24.2	3—5kg/s 自走轮式大豆收获机	结构型式: 自走轮式, 全喂入; 3kg/s≤喂入量<5kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式	15400	通用类	
			24.3	5—7kg/s 自走轮式大豆收获机	结构型式: 自走轮式, 全喂入; 5kg/s≤喂入量<7kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式	35600	通用类	
			24.4	7—12kg/s 自走轮式大豆收获机	结构型式: 自走轮式, 全喂入; 7kg/s≤喂入量<12kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式	40300	通用类	
			24.5	12kg/s 及以上自走轮式大豆收获机	结构型式: 自走轮式, 全喂入; 喂入量≥12kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿式	68000	通用类	

四、收获机械	(十二) 油料作物收获机械	24.大豆收获机	24.6	0.6—1kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；0.6kg/s≤喂入量<1kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	8500	通用类	
			24.7	1—1.5kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；1kg/s≤喂入量<1.5kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	10000	通用类	
			24.8	1.5—2.1kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	14500	通用类	
			24.9	2.1—3kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；2.1kg/s≤喂入量<3kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	23000	通用类	
			24.10	3—4kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；3kg/s≤喂入量<4kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	28200	通用类	
			24.11	4—6kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；4kg/s≤喂入量<6kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	31300	通用类	
			24.12	6kg/s 及以上自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；喂入量≥6kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	40300	通用类	
		25.油菜籽收获机	25.1	1—3kg/s 自走轮式油菜籽收获机	1kg/s≤喂入量<3kg/s；自走轮式	11700	通用类	
			25.2	3—5kg/s 自走轮式油菜籽收获机	3kg/s≤喂入量<5kg/s；自走轮式	15400	通用类	
			25.3	5—7kg/s 自走轮式油菜籽收获机	5kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式	35600	通用类	
			25.4	7kg/s 及以上自走轮式油菜籽收获机	喂入量≥7kg/s；自走轮式	40300	通用类	
			25.5	0.6—1kg/s 自走履带式油菜籽收获机	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s；自走履带式	8500	通用类	

四、收获机械	(十二) 油料作物 收获机械	25.油菜籽 收获机	25.6	1—1.5kg/s 自走履带式油菜籽收获机	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s; 自走履带式	10000	通用类	
			25.7	1.5—2.1kg/s 自走履带式油菜籽收获机	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s; 自走履带式	14500	通用类	
			25.8	2.1—3kg/s 自走履带式油菜籽收获机	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s; 自走履带式	23000	通用类	
			25.9	3—4kg/s 自走履带式油菜籽收获机	3kg/s≤喂入量<4kg/s; 自走履带式	28200	通用类	
			25.10	4—6kg/s 自走履带式油菜籽收获机	4kg/s≤喂入量<6kg/s; 自走履带式	31300	通用类	
			25.11	6kg/s 及以上自走履带式油菜籽收获机	喂入量≥6kg/s; 自走履带式	40300	通用类	
	(十三) 果菜茶烟 草药收获机械	26.叶 类采收机	26.1	单人采茶机	含动力和茶叶收集装置。配置参数： 1.配内燃机动力的：0.7kw≤功率<1.5kw； 割幅宽≥60cm。 2.配电动机动力的：无刷电机；电机功率≥ 800W；锂电池标准电压 24V，容量≥12Ah； 含充电器；割幅≥30cm	330	非通用类	
			26.2	双人采茶机	含汽油机和茶叶收集装置；功率≥1.5kw； 割幅宽≥100cm。	700	非通用类	
	(十四) 秸秆收集 处理机械	27.秸 秆粉 碎还 田机	27.1	1—1.5m 秸秆粉碎还田机	1m≤作业幅宽<1.5m	1000	通用类	
			27.2	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	1.5m≤作业幅宽<2m	2100	通用类	
	(十五) 收获割台		27.3	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	2m≤作业幅宽<2.5m	2100	通用类	
			27.4	2.5m 及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽≥2.5m	2800	通用类	

四、收获机械	(十五) 收获割台	28.大豆收获专用割	28.1	1.5m 及以上大豆收获专用割台	工作幅宽 $\geq 1.5\text{m}$; 拨禾轮拨指材料: 非金属	1200	通用类	
			28.2	2.5—5m 大豆收获挠性专用割台	$2.5\text{m} \leq$ 工作幅宽 $< 5\text{m}$; 结构型式: 全喂入挠式, 仿形机构型式: 四连杆机械仿形或电液控制液压仿形; 仿形量(垂直水平面方向) $\geq 90\text{mm}$	7200	通用类	
			28.3	5m 及以上大豆收获挠性专用割台	工作幅宽 $\geq 5\text{m}$; 结构型式: 全喂入挠式, 仿形机构型式: 四连杆机械仿形或电液控制液压仿形; 仿形量(垂直水平面方向) $\geq 90\text{mm}$	12000	通用类	
五、田间监测及作业监控设备	(十六) 田间作业监控设备	29.辅助驾驶(系统)设备(含渔船用)	29.1	辅助驾驶(系统)设备	卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号; 直线精度 $\leq 2.5\text{cm}$	3400	通用类	
六、饲料(草)收获加工运输设备	(十七) 饲料(草)收获机械	30.打(压)捆机	30.1	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.1344m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	9200	通用类	
			30.2	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.154m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.154\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$	13800	通用类	
			30.3	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.162m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.162\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	19900	通用类	

六、饲料 (草)收 获加工 运输设 备	(十七) 饲料(草) 收获机械	30.打 (压) 捆机	30.4	压缩室截面积(宽×高) 0.1998m^2 及以上方捆捡拾压 捆机(3个及以上打结器)	方捆;压缩室截面积(宽×高) $\geq 0.1998\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 3 个;捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	25900	通用类	
			30.5	压缩室直径0.5m及以上圆 捆捡拾压捆机	圆捆;压缩室直径 $\geq 0.5\text{m}$;压缩室宽度 $\geq$ 0.7m;捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$	5400	通用类	
			30.6	压缩室直径0.8m及以上圆 捆捡拾压捆机	圆捆;压缩室直径 $\geq 0.8\text{m}$;压缩室宽度 $\geq$ 0.8m;捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	10300	通用类	
			30.7	压缩室直径1m及以上圆捆 捡拾压捆机	圆捆;压缩室直径 $\geq 1\text{m}$;压缩室宽度 $\geq 1\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$	13800	通用类	
			30.8	压缩室直径1.2m及以上圆 捆捡拾压捆机	圆捆;压缩室直径 $\geq 1.2\text{m}$;压缩室宽度 $\geq$ 1.2m;捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	20600	通用类	
			30.9	压缩室直径0.52m及以上 圆捆压捆机	圆捆;压缩室直径 $\geq 0.52\text{m}$;压缩室宽度 $\geq$ 0.52m;功率 $\geq 4\text{kw}$	5400	通用类	
			30.10	压缩室截面积(宽×高) 0.081m^2 及以上方捆压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高) $\geq 0.081\text{m}^2$; $7.5\text{kw} \leq \text{功率} < 15\text{kw}$	2300	通用类	
			30.11	压缩室截面积(宽×高) 0.105m^2 及以上方捆压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高) $\geq 0.105\text{m}^2$; 功率 $\geq 15\text{kw}$	5000	通用类	
			30.12	压缩室截面积(宽×高) 0.0936m^2 及以上无打结器 自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高) $\geq 0.0936\text{m}^2$; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$;自动套袋(网)	13800	通用类	
			30.13	压缩室截面积(宽×高) 0.1344m^2 及以上无打结器 自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高) $\geq 0.1344\text{m}^2$; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$;自动套袋(网)	19900	通用类	

六、饲料 (草)收 获加工 运输设 备	(十七) 饲料(草) 收获机械	30.打 (压) 捆机	30.14	压缩室直径1m及以上带割 台自走式圆捆打捆机	圆捆：自走式；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ；压缩室直 径 $\geq 1\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.85\text{m}$ ；捡拾器结构 型式：圆盘式割台	50000	通用类	工作部件和 行走装置由 自带发动机 驱动，并且在 行走过程中 利用自带收 获或捡拾台 等部件对作 物连续完成 收获、打捆作 业过程的机 械。
		31.青 (黄) 饲料收 获机	31.1	0.9—1.1m 悬挂单圆盘式青 饲料收获机	悬挂单圆盘式； $0.9\text{m} \leq \text{割幅} < 1.1\text{m}$	4500	通用类	
			31.2	1.1m 及以上悬挂单圆盘式 青饲料收获机	悬挂单圆盘式；割幅 $\geq 1.1\text{m}$	8000	通用类	
			31.3	0.9—1.1m 悬挂双圆盘式青 饲料收获机	悬挂双圆盘式； $0.9\text{m} \leq \text{割幅} < 1.1\text{m}$	5400	通用类	
			31.4	1.1—2.1m 悬挂双圆盘式青 饲料收获机	悬挂双圆盘式； $1.1\text{m} \leq \text{割幅} < 2.1\text{m}$	9000	通用类	
			31.5	2.1—2.2m 悬挂双圆盘式青 饲料收获机	悬挂双圆盘式； $2.1\text{m} \leq \text{割幅} < 2.2\text{m}$	14700	通用类	
			31.6	2.2m 及以上悬挂双圆盘式 青饲料收获机	悬挂双圆盘式；割幅 $\geq 2.2\text{m}$	15500	通用类	
			31.7	2.2m 及以上悬挂其他式青 饲料收获机	悬挂其他式；割幅 $\geq 2.2\text{m}$	10500	通用类	割台切割器 型式不包含 甩刀(锤爪) 式。

六、饲料 (草)收 获加工 运输设 备	(十七) 饲料(草) 收获机械	31.青 (黄) 饲料收 获机	31.8	1.1m 及以上牵引式青饲料收获机	牵引式; 割幅 $\geq 1.1\text{m}$	6300	通用类	
			31.9	2—2.6m 自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式; $2\text{m} \leq \text{割幅} < 2.6\text{m}$; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 110\text{kW}$	63600	通用类	
			31.10	2—2.6m 自走圆盘式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式; $2\text{m} \leq \text{割幅} < 2.6\text{m}$; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 115\text{kW}$	73600	通用类	
			31.11	2.6m 及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式; 割幅 $\geq 2.6\text{m}$; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 130\text{kW}$	101900	通用类	
			31.12	2.6m 及以上自走圆盘式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式; 割幅 $\geq 2.6\text{m}$; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 150\text{kW}$	111900	通用类	
			31.13	1.8—2.2m 自走其他式青饲料收获机	自走其他式; $1.8\text{m} \leq \text{割幅} < 2.2\text{m}$; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 90\text{kW}$	40300	通用类	
			31.14	1.8—2.2m 自走其他式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式; $1.8\text{m} \leq \text{割幅} < 2.2\text{m}$; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 105\text{kW}$	51300	通用类	
			31.15	2.2—2.6m 自走其他式青饲料收获机	自走其他式; $2.2\text{m} \leq \text{割幅} < 2.6\text{m}$; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 115\text{kW}$	53300	通用类	
			31.16	2.2—2.6m 自走其他式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式; $2.2\text{m} \leq \text{割幅} < 2.6\text{m}$; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 115\text{kW}$	59300	通用类	
			31.17	2.6—2.9m 自走其他式青饲料收获机	自走其他式; $2.6\text{m} \leq \text{割幅} < 2.9\text{m}$; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 150\text{kW}$	63600	通用类	
			31.18	2.6—2.9m 自走其他式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式; $2.6\text{m} \leq \text{割幅} < 2.9\text{m}$; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 150\text{kW}$	69600	通用类	

六、饲料(草)收获加工运输设备	(十七) 饲料(草) 收获机械	31.青(黄) 饲料收获机	31.19	2.9m及以上自走其他式青饲料收获机	自走其他式;割幅 $\geq 2.9\text{m}$;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率 $\geq 190\text{kW}$	95900	通用类	
			31.20	2.9m及以上自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式;割幅 $\geq 2.9\text{m}$;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率 $\geq 215\text{kW}$	107200	通用类	
	(十八) 饲料(草) 加工机械	32.饲料(草) 粉碎机	32.1	转子直径400mm以下饲料粉碎机	转子盘直径 $< 400\text{mm}$;含动力	210	非通用类	
			32.2	400-550mm饲料粉碎机	$400\text{mm} \leq$ 转子盘直径 $< 550\text{mm}$;含动力	450	非通用类	
			32.3	550mm及以上饲料粉碎机	转子盘直径 $\geq 550\text{mm}$;含动力	740	非通用类	
	七、畜禽产品采集储运设备	(十九) 畜禽产品 采集设备	33.挤奶机	33.1	1杯组手动移动式挤奶机	杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式	1200	通用类
33.2				2杯组手动移动式挤奶机	杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式	1800	通用类	
33.3				24—40杯组鱼骨式挤奶机	$24 \leq$ 杯组数 < 40 ;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动	90900	通用类	
33.4				40杯组及以上鱼骨式挤奶机	杯组数 ≥ 40 ;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动	120000	通用类	
33.5				16—20杯组并列式挤奶机	$16 \leq$ 杯组数 < 20 ;型式:并列式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动	100000	通用类	
33.6				20杯组及以上并列(转盘)式挤奶机	杯组数 ≥ 20 ;型式:并列(转盘)式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动	120000	通用类	
33.7				自动挤奶设备	套杯时间 $\leq 120\text{s}$	120000	通用类	

七、畜禽产品采集储运设备	(十九) 畜禽产品采集设备	34. 生鲜乳速冷设备	34.1	速冷设备	额定生产率 $\geq 1500\text{L/h}$	50000	通用类	
		35. 散装乳冷藏罐	35.1	1000—3000L 非全自动清洗冷藏罐	$1000\text{L} \leq \text{容量} < 3000\text{L}$; 清洗方式: 非全自动清洗	3500	通用类	
			35.2	3000—6000L 非全自动清洗冷藏罐	$3000\text{L} \leq \text{容量} < 6000\text{L}$; 清洗方式: 非全自动清洗	10300	通用类	
			35.3	6000L 及以上非全自动清洗冷藏罐	容量 $\geq 6000\text{L}$; 清洗方式: 非全自动清洗	19200	通用类	
			35.4	1000—3000L 全自动清洗冷藏罐	$1000\text{L} \leq \text{容量} < 3000\text{L}$; 清洗方式: 全自动清洗	3800	通用类	
			35.5	3000—6000L 全自动清洗冷藏罐	$3000\text{L} \leq \text{容量} < 6000\text{L}$; 清洗方式: 全自动清洗	10800	通用类	
			35.6	6000L 及以上全自动清洗冷藏罐	容量 $\geq 6000\text{L}$; 清洗方式: 全自动清洗	21200	通用类	
	(二十) 畜禽产品储运设备	36. 储奶罐	36.1	3000—6000L 储奶罐	$3000\text{L} \leq \text{容量} < 6000\text{L}$	7200	通用类	
			36.2	6000—12000L 储奶罐	$6000\text{L} \leq \text{容量} < 12000\text{L}$	14700	通用类	
			36.3	12000—20000L 储奶罐	$12000\text{L} \leq \text{容量} < 20000\text{L}$	17700	通用类	
			36.4	20000L 及以上储奶罐	容量 $\geq 20000\text{L}$	20700	通用类	
八、粮油糖初加工机械	(二十一) 粮食初加工机械	37. 谷物(粮食)干燥机(烘干机)	37.1	批处理量 1—4t 移动式谷物烘干机	$1\text{t} \leq \text{批处理量} < 4\text{t}$; 移动式	6000	通用类	
			37.2	批处理量 4 及以上移动式谷物烘干机	批处理量 $\geq 4\text{t}$; 移动式	12600	通用类	
			37.3	批处理量 1—4t 循环式谷物烘干机	$1\text{t} \leq \text{批处理量} < 4\text{t}$; 循环式	6400	通用类	
			37.4	批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	$4\text{t} \leq \text{批处理量} < 10\text{t}$; 循环式	16800	通用类	

八、粮油 糖初加工机械	(二十一) 粮食 初加工机械	37. 谷物 (粮食) 干燥机 (烘干机)	37.5	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	$10t \leq \text{批处理量} < 20t$; 循环式	25300	通用类	
			37.6	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	$20t \leq \text{批处理量} < 30t$; 循环式	30600	通用类	
			37.7	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批处理量 $\geq 30t$; 循环式	48400	通用类	
			37.8	处理量 20—50t/d 连续式谷物烘干机	$20t/d \leq \text{处理量} < 50t/d$; 连续式	15000	通用类	
			37.9	处理量 50—100t/d 连续式谷物烘干机	$50t/d \leq \text{处理量} < 100t/d$; 连续式	31000	通用类	
			37.10	处理量 100—300t/d 连续式谷物烘干机	$100t/d \leq \text{处理量} < 300t/d$; 连续式	71200	通用类	
			37.11	处理量 300t/d 及以上连续式谷物烘干机	处理量 $\geq 300t/d$; 连续式	120000	通用类	
			37.12	装载量 3—5t 批式静态谷物烘干机	$3t \leq \text{装载量} < 5t$; 批式静态	5400	通用类	
			37.13	装载量 5t 及以上批式静态谷物烘干机	装载量 $\geq 5t$; 批式静态	9900	通用类	
		38. 碾米机	38.1	碾米机	碾米装置 1 套 (不含动力)	300	非通用类	
			38.2	7.5kw 及以上组合米机	动力: 电机; 功率 $\geq 7.5kw$; 具备剥壳、清选、碾米、抛光功能. 功率 $\geq 7.5kw$, 剥壳机一台, 清选机一台, 碾米装置一套	7700	非通用类	
		39. 粮食色选机	39.1	执行单元数 60 以下大米色选机	执行单元数 < 60	3900	非通用类	
			39.2	执行单元数 60—300 大米色选机	$60 \leq \text{执行单元数} < 300$	14400	非通用类	
			39.3	执行单元数 300—450 大米色选机	$300 \leq \text{执行单元数} \leq 450$	30000	非通用类	
			39.4	执行单元数大于 450 大米色选机	执行单元数 > 450	38000	非通用类	

八、粮油 糖初加工机械	(二十一) 粮食 初加工机械	39.粮食色 选机	39.5	执行单元数 60 以下杂粮色选机	执行单元数 <60	3900	非通用类	
			39.6	执行单元数 60—300 杂粮色选机	$60 \leq \text{执行单元数} < 300$	14400	非通用类	
			39.7	执行单元数 300—450 杂粮色选机	$300 \leq \text{执行单元数} < 450$	30000	非通用类	
			39.8	执行单元数 450 及以上杂粮色选机	执行单元数 ≥ 450	38000	非通用类	
九、果菜 茶初加工机械	(二十二) 果蔬初加工机械	40.果蔬干 燥机	40.1	容积 40m^3 及以上果蔬烘干机	有效烘干容积 $\geq 40\text{m}^3$; 热源装置: 非燃煤型	5300	非通用类	
	(二十三) 茶叶初加工机械	41.茶叶杀 青机	41.1	滚筒直径 40—60cm 杀青机	含热源装置; $40\text{cm} \leq \text{滚筒直径} < 60\text{cm}$	2400	非通用类	
			41.2	滚筒直径 60—80cm 杀青机	含热源装置; $60\text{cm} \leq \text{滚筒直径} < 80\text{cm}$, 滚筒长度 $\geq 330\text{cm}$	5700	非通用类	
		42.茶叶揉 捻机	42.1	揉筒直径 35—50cm 揉捻机	$35\text{cm} \leq \text{揉筒直径} < 50\text{cm}$	1800	非通用类	
			42.2	揉筒直径 50—60cm 揉捻机	$50\text{cm} \leq \text{揉筒直径} < 60\text{cm}$	2800	非通用类	
			42.3	揉筒直径 60cm 及以上揉捻机	揉筒直径 $\geq 60\text{cm}$; 含动力	4800	非通用类	
		43.茶叶理 条机	43.1	锅槽面积 $0.5\text{—}1\text{m}^2$ 茶叶理条机	茶叶理条机; $0.5\text{ m}^2 \leq \text{锅槽面积} < 1\text{m}^2$	2640	非通用类	
			43.2	锅槽面积 $1\text{—}2.5\text{m}^2$ 茶叶理条机	茶叶理条机; $1\text{m}^2 \leq \text{锅槽面积} < 2.5\text{m}^2$	3000	非通用类	

九、果菜茶初加工机械	(二十三) 茶叶初加工机械	43.茶叶理条机	43.3	锅槽面积 2.5m ² 及以上茶叶理条机	茶叶理条机；锅槽面积≥2.5m ²	3600	非通用类	
		44.茶叶炒(烘)干机	44.1	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机)	非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机	1500	非通用类	
			44.2	1—2 锅(槽)全自动茶叶炒干机	全自动控制作业；1—2 锅(槽)	2100	非通用类	
			44.3	烘干面积 10m ² 以下百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机；烘干面积<10m ²	1300	非通用类	
			44.4	烘干面积 10m ² 以下连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机；烘干面积<10m ²	7000	非通用类	
			44.5	烘干面积 10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机；烘干面积≥10m ²	12100	非通用类	
		45.茶叶色选机	45.1	执行单元数 128 个及以上的茶叶色选机	执行单元数≥128 个	45600	非通用类	
		46.茶叶输送机	46.1	输送带宽度 30—60cm 茶叶提升输送机	30cm≤输送带宽度<60cm；提升输送，有效输送距离≥2m；调速电机；输送带材质为符合食品卫生要求的不锈钢孔板或 PVC、PU 带	1600	非通用类	
十、农用动力机械	(二十四) 拖拉机	47.轮式拖拉机	47.1	20 马力及以下两轮驱动拖拉机	功率<20 马力；驱动方式：两轮驱动	1000	通用类	不含皮带传动轮式拖拉机
			47.2	20—30 马力两轮驱动拖拉机	20 马力≤功率<30 马力；驱动方式：两轮驱动	2800	通用类	
			47.3	30—40 马力两轮驱动拖拉机	30 马力≤功率<40 马力；驱动方式：两轮驱动	4500	通用类	
			47.4	40—50 马力两轮驱动拖拉机	40 马力≤功率<50 马力；驱动方式：两轮驱动	5800	通用类	
			47.5	50—60 马力两轮驱动拖拉机	50 马力≤功率<60 马力；驱动方式：两轮驱动	5400	通用类	
			47.6	60—70 马力两轮驱动拖拉机	60 马力≤功率<70 马力；驱动方式：两轮驱动	6300	通用类	

十、农用动力机械	(二十四) 拖拉机	47.轮式拖拉机	47.7	70—80 马力两轮驱动拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $<$ 80 马力；驱动方式：两轮驱动	7800	通用类	
			47.8	80—90 马力两轮驱动拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：两轮驱动	8200	通用类	
			47.9	90—100 马力两轮驱动拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：两轮驱动	10800	通用类	
			47.10	100 马力及以上两轮驱动拖拉机	功率 $\geq$ 100 马力；驱动方式：两轮驱动	15300	通用类	
			47.11	20 马力以下四轮驱动拖拉机	功率 $<$ 20 马力；驱动方式：四轮驱动	1200	通用类	不含皮带传动轮式拖拉机。
			47.12	20—30 马力四轮驱动拖拉机	20 马力 $\leq$ 功率 $<$ 30 马力；驱动方式：四轮驱动	3700	通用类	
			47.13	30—40 马力四轮驱动拖拉机	30 马力 $\leq$ 功率 $<$ 40 马力；驱动方式：四轮驱动	5500	通用类	
			47.14	40—50 马力四轮驱动拖拉机	40 马力 $\leq$ 功率 $<$ 50 马力；驱动方式：四轮驱动	7400	通用类	
			47.15	50—60 马力四轮驱动拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 60 马力；驱动方式：四轮驱动	8000	通用类	
			47.16	60—70 马力四轮驱动拖拉机	60 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力；驱动方式：四轮驱动	10300	通用类	
			47.17	70—80 马力四轮驱动拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $<$ 80 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $\geq$ 36kg/kw	11700	通用类	
			47.18	80—90 马力四轮驱动拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $\geq$ 36kg/kw	15900	通用类	
			47.19	90—100 马力四轮驱动拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $\geq$ 36kg/kw	18000	通用类	
			47.20	100—120 马力四轮驱动拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 120 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $\geq$ 39kg/kw	18300	通用类	

十、农用 动力 机械	(二十 四) 拖拉 机	47.轮 式拖 拉机	47.21	120—140 马力四轮驱动拖 拉机	120 马力 $\leq$ 功率 $<$ 140 马力；驱动方式：四 轮驱动；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kw}$	24400	通用类	1.70 马力以 上四 轮 驱 动 拖拉机，建议 各省按照本 地实际使用 环境，设定具 体最小使用 比质量参数 值。最小使用 比 质 量 (kg/kw) = 最小使用质 量/配套发动 机标定功率。 2. 智能控制 是指具备电 液控制三点 悬挂装置及 以下至少一 项功能：电液 控制四轮驱 动、电液控制 动力输出轴、 电液控制多 路阀、电控液 压转向。
			47.22	140—160 马力四轮驱动拖 拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四 轮驱动；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kw}$	30300	通用类	
			47.23	160—180 马力四轮驱动拖 拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力；驱动方式：四 轮驱动；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kw}$	26600	通用类	
			47.24	180—200 马力四轮驱动拖 拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200 马力；驱动方式：四 轮驱动；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kw}$	30600	通用类	
			47.25	200 马力及以上四轮驱动 拖拉机	功率 ≥ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；最 小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kw}$	38600	通用类	
			47.26	80—90 马力四轮驱动动力 换挡拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：四轮 驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/ 换向、无级变速；最小使用比质量 $\geq 36\text{kg/kw}$	20600	通用类	
			47.27	90—100 马力四轮驱动动力 换挡拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：四轮 驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/ 换向、无级变速；最小使用比质量 $\geq 36\text{kg/kw}$	23600	通用类	
			47.28	100—120 马力四轮驱动动力 换挡拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 120 马力；驱动方式：四 轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换 挡/换向、无级变速；最小使用比质量 $\geq$ 39kg/kw	26600	通用类	
			47.29	120—140 马力四轮驱动动力 换挡拖拉机	120 马力 $\leq$ 功率 $<$ 140 马力；驱动方式：四 轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换 挡/换向、无级变速；最小使用比质量 $\geq$ 39kg/kw	38900	通用类	

十、农用 动力 机械	(二十 四) 拖拉 机	47.轮 式拖 拉机	47.30	140—160 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 $\geq$ 39kg/kw	41900	通用类	
			47.31	160—180 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 $\geq$ 39kg/kw	47500	通用类	
			47.32	180—200 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 $\geq$ 39kg/kw	54000	通用类	
			47.33	200 马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机	功率 $\geq$ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量 $\geq$ 39kg/kw	72200	通用类	
			47.34	80—90 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq$ 36kg/kw	22300	通用类	
			47.35	90—100 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq$ 36kg/kw	25300	通用类	

十、农用动力机械	(二十四) 拖拉机	47.轮式拖拉机	47.36	100—120 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 120 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kw}$	28300	通用类	
			47.37	120—140 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	120 马力 $\leq$ 功率 $<$ 140 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kw}$	40600	通用类	
			47.38	140—160 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kw}$	43600	通用类	
			47.39	160—180 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kw}$	51000	通用类	
			47.40	180—200 马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kw}$	56500	通用类	
			47.41	200 马力及以上四轮驱动动力换挡智控拖拉机	功率 ≥ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kw}$	74700	通用类	
			47.42	80—90 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 36\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	25300	通用类	

十、农用动力机械	(二十四) 拖拉机	47.轮式拖拉机	47.43	90—100 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 36kg/kW ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	28300	通用类	1.70 马力以上四轮驱动拖拉机，建议各省按照本地实际使用环境，设定具体最小使用比质量参数值。最小使用比质量 (kg/kw) = 最小使用质量/配套发动机标定功率。 2.智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能：电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电控液压转向。
			47.44	100—120 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 120 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	31300	通用类	
			47.45	120—140 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	120 马力 $\leq$ 功率 $<$ 140 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	43600	通用类	
			47.46	140—160 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	46600	通用类	
			47.47	160—180 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	54000	通用类	

十、农用动力机械	(二十四) 拖拉机	47. 轮式拖拉机	47.47	180—200 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	59500	通用类	1.70 马力以上四轮驱动拖拉机，建议各省按照本地实际使用环境，设定具体最小使用比质量参数，最小使用比质量 $(\text{kg/kw}) = \text{最小使用质量} / \text{发动机标定功率}$ 。
			47.49	200 马力及以上四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	功率 ≥ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制；最小使用比质量 $\geq 39\text{kg/kW}$ ；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	77700	通用类	2.智能控制是指具备电控制动三点悬挂装置及以下至少一项功能：电控制动四轮驱动、电控制动动力输出轴、电控制动多路阀、电控液压转
		48. 履带式拖拉机	48.1	80—100 马力重型履带式拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 6000\text{kg}$	47200	通用类	
			48.2	100—130 马力重型履带式拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 130 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 6500\text{kg}$	58300	通用类	
			48.3	130—160 马力重型履带式拖拉机	130 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 7000\text{kg}$	82200	通用类	
			48.4	160 马力及以上重型履带式拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率；驱动方式：履带式；最小使用质量 $\geq 8000\text{kg}$	102600	通用类	
			48.5	50—70 马力差速转向履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 35\text{kg/kw}$	21200	通用类	
			48.6	70—90 马力差速转向履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 35\text{kg/kw}$	28500	通用类	

十、农用动力机械	(二十四) 拖拉机	48.履带式拖拉机	48.7	90—110 马力差速转向履带式拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 110 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 35\text{kg/kw}$	36200	通用类	
			48.8	110—130 马力差速转向履带式拖拉机	110 马力 $\leq$ 功率 $<$ 130 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 40\text{kg/kw}$	42200	通用类	
			48.9	130—150 马力差速转向履带式拖拉机	130 马力 $\leq$ 功率 $<$ 150 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 40\text{kg/kw}$	48200	通用类	
			48.10	150 马力及以上差速转向履带式拖拉机	功率 ≥ 150 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率 $\geq 70\%$ 发动机标定功率；最小使用比质量 $\geq 40\text{kg/kw}$	54200	通用类	
			48.11	50—70 马力轻型履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力；驱动方式：履带式；橡胶履带	14400	通用类	
			48.12	70—100 马力轻型履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 ≤ 100 马力；驱动方式：履带式；橡胶履带	17200	通用类	
			48.13	50—70 马力差速转向轻型履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 70 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；橡胶履带	17200	通用类	
			48.14	70—100 马力差速转向轻型履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 ≤ 100 马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；橡胶履带	20600	通用类	

十一、农用搬运机械	(二十五) 农用运输机械	49.田间搬运机	49.1	功率 4.0kw 及以上自走履带式田园搬运机	标定功率 $\geq 4.0\text{kw}$; 额定载质量 $\geq 200\text{kg}$; 结构型式: 自走履带式	1000	通用类	
		50.轨道运输机	50.1	自走式山地轨道运输机	运输部分含驱动传动装置、载物货厢。驱动型式: 自走式; 配套动力类型: 汽油机、柴油机或电动机(动力为电动机时, 功率 $\geq 2.2\text{kw}$, 电池容量 $\geq 60\text{A} \cdot \text{h}$); 最大爬坡度 $\geq 35^\circ$; 结构型式: 双向; 轨道长度 ≥ 100 米; 轨道型式: 齿条式、打孔式; 45° 倾角时额定装载质量 $\geq 200\text{kg}$; 轨道材料型号: Q235(热镀锌)碳素结构钢; 轨道壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 。有手动和紧急制动装置, 制动距离 $\leq 1\text{m}$, 含必要的配件及基础。轨道安装立柱间距 $\leq 1.5\text{m}$, 立柱管径 $\geq 25\text{mm}$, 立柱均配备有不小于 $300\text{mm} \times 300\text{mm} \times 200\text{mm}$ 的混凝土桩基或管径 $\geq 25\text{mm}$	60 元/米	非通用类	
			50.2	自走式平地轨道运输机	运输部分含驱动传动装置、载物货厢。驱动型式: 自走式; 配套动力类型: 汽油机、柴油机或电动机(动力为电动机时, 功率 $\geq 0.35\text{kw}$, 电池容量 $\geq 10\text{A} \cdot \text{h}$); 最大爬坡度 $\geq 5^\circ$; 结构型式: 双向; 轨道长度 ≥ 50 米; 轨道型式: 齿条式、平面导轨式、打孔式、其他式; 额定装载质量 $\geq 200\text{kg}$; 轨道材料型号: Q235(热镀锌)碳素结构钢、ML04A1 冷镦钢或 45 号中碳钢; 轨道壁厚 $\geq 2.3\text{mm}$, 有手动和紧急制动装置, 制动距离 $\leq 1\text{m}$, 含必要的配件及基础, 立柱通过压盘(防沉盘或混凝土桩基)进行固定	25 元/米	非通用类	

十二、农用水泵	(二十六) 农用水泵	51.地面泵(机组)	51.1	3.7—5.5kw 离心泵	离心泵含动力; 3.7kw≤配套功率<5.5kw; 机座; 底阀; 12.5m ³ /h×32m≤流量×扬程<5.9m ³ /h×70m	170	非通用类	
			51.2	5.5—11kw 离心泵	离心泵含动力; 5.5kw≤配套功率<11kw; 机座; 底阀 5.9m ³ /h×70m≤流量×扬程<32.8 m ³ /h×47m	360	非通用类	
			51.3	11—22kw 离心泵	离心泵含动力; 11kw≤配套功率<22kw; 机座; 底阀 32.8m ³ /h×47m≤流量×扬程<23.7 m ³ /h×113m	720	非通用类	
			51.4	22kw 以上离心泵	离心泵含动力; 配套功率≥22kw, 机座; 底阀流量×扬程≥23.7 m ³ /h×113m	800	非通用类	
十三、农田基本建设机械	(二十七) 平地机械(限与拖拉配套)	52.平地机	52.1	幅宽 2—3m 平地机	2m≤幅宽<3m; 控制方式: 激光控制或卫星控制(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号); 限与拖拉机配套	7400	通用类	
			52.2	幅宽 3m 及以上平地机	幅宽≥3m; 控制方式: 激光控制或卫星控制(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号); 限与拖拉机配套	8900	通用类	